



File Name: C140 motorola manual.pdf

Size: 2249 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 27 May 2019, 17:21 PM

Rating: 4.6/5 from 803 votes.

Download Now!

Please check the box below to proceed.



I'm not a robot



reCAPTCHA
Privacy - Terms

Book Descriptions:

C140 motorola manual



Please let us know. Complete list of devices which will be upgraded to Android L OS How to transfer data from your old iPhone to your new iPhone 6 Apple iPhone 6 vs Google Nexus 5 vs Google Nexus 4 Thanks! All are PDF files that require Adobe Acrobat Viewer for viewing. Click here to download the viewer. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Report this Document Download Now save Save Manual Motorola C140 For Later 0 ratings 0% found this document useful 0 votes 340 views 102 pages Manual Motorola C140 Uploaded by Jesus M. Espinosa Echavarria Description Full description save Save Manual Motorola C140 For Later 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful Embed Share Print Download Now Jump to Page You are on page 1 of 102 Search inside document Browse Books Site Directory Site Language English Change Language English Change Language. Discover everything

Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Report this Document Download Now save Save Manual Motorola C140 For Later 0 ratings 0% found this document useful 0 votes 340 views 102 pages Manual Motorola C140 Uploaded by Jesus M. Espinosa Echavarria Description Full description save Save Manual Motorola C140 For Later 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful Embed Share Print Download Now Jump to Page You are on page 1 of 102 Search inside document Browse Books Site Directory Site Language English Change Language English Change Language. Cell Phone Motorola C115 Owner s Manual. Cell Phone Motorola C156 Owner s Manual. MOTOROLA, and the Stylized M logo are trademarks or registered. Motorola may make improvements or changes in the products described in this manual at. 21 May 2014. <http://www.hetairia.org/delonghi-dehumidifier-dd50p-manual.xml>

- **c140 motorola manual download, c140 motorola manual pdf, c140 motorola manual instructions, c140 motorola manual user.**



Incipio is the 1 leading designer and manufacturer of awardwinning mobile accessories and technology. Reload to refresh your session. Reload to refresh your session. Post your question here in this forum. Were committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, well investigate it and take the appropriate action. Well get back to you only if we require additional details or have more information to share. Note that email addresses and full names are not considered private information. Please mention this; Therefore, avoid filling in personal details. Please enter your email address. Page Count 86 Wir freuen uns, dass Sie sich für das Motorola C140 Mobiltelefon entschieden haben. Hormuschel Zum Hören von Anrufen und Nachrichten Linker Softkey Aktiviert die unten links auf dem Display angezeigte Option. Zeigt im Standby-Betrieb die zuletzt gewählten Nummern an. Menutaste Öffnet ein Menü, wenn auf dem Display eine Anzeige wird. Rechter Softkey Aktiviert die unten rechts auf dem Display angezeigte Option. Zum Beenden von Anrufen oder zum Verlassen des Menusystems kurz drücken. Stromanschluss Anschluss für das Ladegerät Navigationstaste Drücken Sie S nach oben oder unten,


um durch Listen zu blättern, oder nach links und rechts, um die Lautstärke einzustellen.
CFJN3496A.book Page 1 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Die Tastenpositionen, Menüfolgen und Funktionen sind jedoch gleich. 40 Integrierte Antenne Hinten oben am Telefon eingebettet.
Akkufach Lanyard Erweiterung Headset Buchse Headset-Anschluss für Freisprechfunktion
CFJN3496A.book Page 2 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Außerdem kann es sein, dass bestimmte Funktionen von Ihrem Netzbetreiber deaktiviert wurden, bzw. zu Verfügung zur Verfügung und die Funktion aliter wenden Sie sich an Ihren Service Provider.
<http://www.thermcom.cz/userfiles/delonghi-den500p-manual.xml>



Alle Funktionen, Möglichkeiten und weitere technische Angaben, sowie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten und können für den Zeitpunkt der Drucklegung als gültig angesehen werden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt von Motorola Bedienungsanleitungen stellt keine Verpflichtung seitens Motorola dar. Soweit durch geltendes Recht nicht anders geregelt, werden in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalte dieses Handbuchs keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen jeglicher Art etwa über die handelsübliche Brauchbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck gegeben.
CFJN3496A.book Page 3 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radiofrequenzen. Während der Kommunikation regelt Ihr Gerät die Übertragungsleistung. Ihr Motorola-Gerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Menschen einhält. Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb Um einen optimalen Betrieb Ihres Geräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß der externen Antenne Falls Ihr Mobiltelefon über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. Nicht

zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen.

Die Verwendung nicht zugelassener Antennen kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen. CFJN3496A.book Page 10 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einer erhöhten Energieverbraucher führen. Betrieb des Mobiltelefons Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden. Das Tragen des Mobiltelefons am Körper Sprechanlage Um die gesetzlichen Vorschriften für die Belastung durch elektromagnetische Radiowellen (RF-Energie) auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper einzuhalten, platzieren Sie das Mobiltelefon zum Telefonieren möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Tragegurt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Falls Sie kein Motorola Origin Zubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet z.B. Telefonieren mit Headset. Datenübertragung Wenn Sie das Mobiltelefon mit oder ohne Zubehörkabel zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt. Zugelassenes Zubehör Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör wie beispielsweise Akkus, Antennen und austauschbaren Covers kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten CFJN3496A.book Page 11 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobiltelefon Interferenzen verursachen. Hinweis Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien.




<https://ayurvedia.ch/3l-study-manual>

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen 1 dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und 2 dieses Gerät muss gegen über sämtlichen empfangenen Interferenzen tolerant sein, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können. Telefonieren in der Öffentlichkeit Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Flugzeug Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobiltelefon einen FlightModus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen. Verfügt Ihr Mobiltelefon über eine automatische, zeitgebundene Einschaltfunktion, dann deaktivieren Sie bitte diese Funktion bevor Sie in das Flugzeug einsteigen. CFJN3496A.book Page 12 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Hörgeräte

Einige digitale Mobilfunkgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenn Sie sich ggf. weitere medizinische Geräte oder andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei helfen, die entsprechenden Informationen zu erhalten. Telefonieren beim Autofahren Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobiltelefonen im Fahrzeug. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen. CFJN3496A.book Page 13 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Falsch platziert kann es zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

<https://conform-edit.com/images/br1000g-manual.pdf>



Bitte beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Funkgeräten an Tankstellen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von befugtem Personal dazu aufgefordert werden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potenziell explosionsgefährdete Umgebungen betreten. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen CFJN3496A.book Page 14 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Hinweis Solche potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Staube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet. Sprenggebiete Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie das Mobiltelefon AUS, wenn Sie sich in der Nähe von elektrischen Zündkapseln, in Sprengbereichen oder in Bereichen aufhalten, in denen ein Hinweisschild zum Ausschalten von elektronischen Geräten auffordert. Befolgen Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Beschädigte Geräte Wenn das Telefon oder der Akku naß geworden, ange schlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät nicht

wied er in Betrieb genommen werden, bevor es von einem autorisierten Motorola Servicecenter auf eine mögliche Beschädigung untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren.

<http://connect-log.com/images/br-s800u-manual.pdf>



Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobiltelefon finden Sie möglicherweise folgende Symbole Gefahr für Kleinkinder. Halten Sie Mobiltelefon und Zubehör von Kleinkindern fern. Sie können abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können. Glasbauteile Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kraftigen Stoß erhalt. Berühren oder entfernen Sie zerbrochene s Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes ServiceCenter ersetzt wurde.

Symbol Definition Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen. Weichen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer. Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte gemäß den entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen. Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen. Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

032374o 032376o 032375o 032377o 032378o Li Ion BATT CFJN3496A.book Page 16 Monday, July 3, 2006 3:01 PM

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobiltelefon spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffekt im Mobiltelefon aktivieren. Stroboskopartige Lichteffekte stehen nicht auf allen Produkten zur Verfügung. Eltern sollten ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen oder anderen Funktionen, die Blitzlichteffekte verwenden, beaufsichtigen. Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen Krämpfe, Augen oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie bei spielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Januar 2005 veröffentlicht wurden. CFJN3496A.book Page 18 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Staub und Schmutz Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus. Reinigungsmittel Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel. Stoen Lassen Sie das Telefon nicht fallen. CFJN3496A.book Page 19 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör Mobiltelefone oder elektronische s Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrotte eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. Drücken Sie die Taste S, um zu einer Menufunktion zu blättern und sie zu markieren. Drücken Sie die Taste AUSWAHL, um die markierte Menufunktion auszuwählen. SIMKarte Die Subscriber Identity Module SIMKarte enthält persönliche Informationen wie Ihre Telefonnummer und Telefonbucheinträge. Symbole Dies bedeutet, dass eine Funktion vom Netz oder dem Vertrag abhängig und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar ist. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Diensteanbieter. Dies bedeutet, dass für eine Funktion optionales Zubehör erforderlich ist. CFJN3496A.book Page 22 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Halten Sie sie fern von statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz. SIMKarte einlegen Akku Akku einlegen 12 12 3 CFJN3496A.book Page 23 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Schließen Sie das Ladegerät an Ihr Telefon und eine Steckdose an.

<http://www.radioemka.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626e62ad3ec07---bosch-hbl3550uc-manual.pdf>

Auf dem Telefondisplay wird nach Beendigung des Ladevorgangs Laden beendet angezeigt. Tipp Ein Überladen des Akkus ist nicht möglich. Neue Akkus sind ab Werk nicht voll geladen. Bevor Sie das Telefon verwenden können, müssen Sie den Akku einlegen und vollständig laden Beschreibung siehe unten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Wertstoffhof nach der ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus. Warnung Halten Sie Akkus von Feuer entfernt, da hier Explosionsgefahr besteht. Lesen Sie vor Verwendung des Telefons im hinteren Teil dieses Handbuchs im grau markierten Abschnitt die Sicherheitsinformationen zu Akkus. Hinweis Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum aus dem Telefon entfernt hatten, werden Sie aufgefordert, die Uhrzeit und das Datum zurückzusetzen. Wenn Sie dies nicht tun, wird möglicherweise eine falsche Uhrzeit und ein falsches Datum angezeigt. Sie können ggf. bei entsprechender Aufforderung in der Uhrzeit und Datumsanzeige ABRUCH auswählen, was sich nur geringfügig auf die Uhrzeit auswirkt. Telefon ein und ausschalten Zum Einschalten des Telefons halten Sie die Taste p 2 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie den 4stelligen PINCode der SIMKarte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Achtung Wenn Sie drei Mal in Folge einen falschen PINCode eingeben, wird Ihre SIMKarte deaktiviert, und auf dem Display wird PIN1 blockiert angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, wenn Ihre PIN gesperrt ist. Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die Taste p 2 Sekunden lang gedrückt. Anruf tätigen Geben Sie eine Telefonnummer ein, und drücken Sie die Taste n, um einen Anruf zu tätigen. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste p. CFJN3496A.book Page 26 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf der SIMKarte zu speichern, drücken Sie während der Anzeige der Nummer die Taste SPEICHERN. CFJN3496A.

dienhoanghean.com/upload/ck/files/canon-pixma-mp110-service-manual-free-download.pdf

book Page 27 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Diese praktische Funktion erleichtert das Eingeben und Ablesen der Rufnummern. Suche im Telefonbuch durch Eingabe mehrerer Buchstaben Drücken Sie die Taste S nach oben oder unten, um das Telefonbuch direkt zu öffnen. Für die Suche nach T

elefonbuch eintragen stehen Ihnen zwei Suchmethoden zur Verfügung. Geben Sie entweder einen Suchnamen ein, oder springen Sie zum gewünschten Eintrag. Suchen durch Springen Drücken Sie eine Taste ein oder mehrmals, um zum Eintragen zu springen, die mit dem entsprechenden Buchstaben auf der Taste beginnen. Wählen Sie einen zweiten Buchstaben CFJN3496A.book Page 28 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Sie können bis zu drei Buchstaben eingeben. Suchname verwenden Wenn Sie den ersten Buchstaben eines Eintrags in Ihrem Telefonbuch eingeben, werden Sie in einem Popup-Bildschirm aufgefordert, den zu suchenden Namen einzugeben. Geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Eintrags ein, und drücken Sie OK, um zum nächsten liegenden Übereinstimmung zu springen. Leuchte Mit dieser Funktion verwandeln Sie das Standby-Display in eine Leuchte. Dies kann in vielen Situationen hilfreich sein, beispielsweise, wenn Sie etwas unter einem Autositz suchen oder nachts das Türschloss finden müssen. So aktivieren Sie diese Funktion. Wenn Sie das Telefon bei aktivierter Funktion Leuchte auf ein eingehendes Ereignis aufmerksam macht z.B. eine eingehende Nachricht oder einen eingehenden Telefonanruf, einen Alarm oder ein terminales Ereignis, können Sie die Funktion CFJN3496A.book Page 29 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Gehen Sie beim Empfang der Benachrichtigung wie folgt vor: 1 Drücken Sie eine beliebige Taste. 2 Akzeptieren Sie das eingehende Ereignis. Sie können über das Hauptmenü einen Schnellzugriff für die Funktion Leuchte einrichten. Daraufhin wird die Funktion Leuchte in Schnellzugriff angezeigt.

Sie können nach dem Einrichten prüfen, ob die Funktion Leuchte in Schnellzugriff enthalten ist. Terminkalender Im Terminkalender können Sie Ereignisse wie beispielsweise Termine und Meetings planen und organisieren. Sie können Ihren Terminkalender für eine Woche oder einen Tag anzeigen und ein Erinnerungssignal für bestimmte Ereignisse einstellen. Hinweis Voraussetzung für die Verwendung des Terminkalenders ist die richtige Einstellung von Datum und Uhrzeit. Die geplanten Termine sind in einem Feld unter dem jeweiligen Wochentag dargestellt. Tagesansicht Wählen Sie in der Wochenansicht einen Tag aus, und drücken Sie die Taste ZEIGEN, um die Termine des Tages anzuzeigen. In der Tagesansicht können Sie beliebige Termine speichern, bearbeiten, anzeigen, kopieren und löschen. Termin anzeigen Wählen Sie in der Tagesansicht einen Termin aus, und drücken Sie die Taste ZEIGEN. Jetzt können Sie ggfs. Termin hinzufügen Sie haben zwei Möglichkeiten, um einen neuen Termin hinzuzufügen. Die Angabe des Titels für ein Terminale Ereignis ist obligatorisch. Alle anderen Angaben sind optional. 1 Drücken Sie die Taste ANDERN, um den Titel zu wählen. 2 Geben Sie den Titel für den Termin ein. 3 Drücken Sie OK, um den Titel zu speichern. CFJN3496A.book Page 31 Monday, July 3, 2006 3:01 PM In weiteren Feldern können Sie Werte für Start, Dauer, Datum, Terminwdhlg. und Alarm eingeben. 5 Drücken Sie die Taste FERTIG, um den Termin zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren. Für Aufgaben im Terminkalender ist eine Aufgabenbeschreibung erforderlich. Alle anderen Angaben sind optional. 1 Drücken Sie die Taste ANDERN, um Aufgabe auszuwählen. 2 Geben Sie Aufgabenbeschreibung bzw. In weiteren Feldern können Sie Werte für Starttermin, Endtermin, Priorität, Beendet, Kategorie und Status eingeben. 5 Drücken Sie FERTIG, um die neue Aufgabe zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren. CFJN3496A.

book Page 32 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Für einmalige Termine wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wählen Sie Ja oder Nein, um den Löschvorgang zu bestätigen oder abzubrechen. Für sich wiederholende Termine zeigt das Telefon ein Menü zum Löschen von Terminen an. Drücken Sie nach oben oder unten, um zu Nächstes oder Wiederholende Termine zu blättern. Drücken Sie die Taste AUSWAHL, um die zu loschenden Termine auszuwählen. CFJN3496A.book Page 35 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Um eine Telefonnummer vom Standby-Display aus zu wählen, drücken Sie die Nummerntasten und anschließend n. Hinweis Abhängig von Ihrem Diensteanbieter sieht Ihr Standby-Display möglicherweise anders als nachfolgend dargestellt. Die Menüanzeige weist darauf hin, dass Sie das Menü durch Drücken der Taste M öffnen können. Die Textfelder der Softkeys geben die aktuelle Belegung der Softkeys an. Die Position der Softkeys

finden Sie auf Seite 1. Drücken Sie S nach oben, unten, links oder rechts, um zu den Hauptfunktionen zu gelangen. Sie können die Symbole auf dem StandbyDisplay ein oder ausblenden. 3 O\A E D y P Uhr Diensteanbieter Status Textfeld des rechten Softkeys Textfeld des linken Softkeys Suchen. Akku leer SCHNE LLZ. E INST. CFJN3496A.book Page 37 Monday, July 3, 2006 301 PM Sie können erst wieder neue Nachrichten empfangen, nachdem Sie alte Nachrichten gelöscht haben. 8 Akkuanzeige Vertikale Balken zeigen den Lade status des Akkus an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto voller ist der Akku. 9 Leitungsanzeige Gibt an, ob Ihre Telefonleitung 1 oder 2 verwendet. 10 HeadsetAnzeige Wird angezeigt, wenn das Headset an das Telefon angeschlossen ist. Die folgenden Menüsymbole können je nach Diensteanbieter und Vertrag angezeigt werden.

Menüfunktionen Nachrichten Signale Telefonbuch M Kalender Letzte Anrufer Einstellungen Spiele Extras Schnellzugriffe Kurzwahl Markierte Menüfunktion auswählen Hauptmenü verlassen Nach oben oder unten blättern Menü ohne Änderungen verlassen CFJN3496A.book Page 40 Monday, July 3, 2006 301 PM Texteingabe Mit einigen Funktionen können Sie Text eingeben. 3 D Mit der Taste ZEIGEN zeigen Sie Details zur markierten Option an. Mit der Taste ZURÜCK kehren Sie zur vorherigen Anzeige zurück. Markierte Option Mit der Taste M öffnen Sie das Untermenü. Zeichenzähler Drücken Sie die Taste EINFUG., um eine kurze Anmerkung einzufügen. Drücken Sie die Taste ABBRUCH, um das Menü zu verlassen, ohne Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste M, um das Untermenü zu öffnen. EINFUG. ABBRUCH Nachricht CFJN3496A.book Page 41 Monday, July 3, 2006 301 PM In diesem Modus können Sie Wörter mit einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Die iTAPSoftware kombiniert die Tastendrucke zu gängigen Wörtern und gibt während der Eingabe Vorschläge an. Beispiel Wenn Sie die Zahlenfolge 6278 drücken, wird auf dem Display eine Liste mit Wortvorschlägen angezeigt, z.B. mart, naru und obst. Eingabemodus Tippen Beinhaltet iTAP Englisch, Tap erweitert und Tap Englisch. Numerisch Geben Sie nur Zahlen ein. Symbol Geben Sie nur Symbole ein. CFJN3496A.book Page 42 Monday, July 3, 2006 301 PM Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben. Mit der Taste LOSCHEN wird das Zeichen links neben dem Einfugepunkt entfernt. Zeichen wird am Einfugepunkt angezeigt. Nach 2 Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt zur nächsten Position. OK LOSCHEN Nachricht CFJN3496A.book Page 43 Monday, July 3, 2006 301 PM Symbolmodus Drücken Sie eine Taste, um deren Symbole unten auf dem Display anzuzeigen. Markieren Sie das gewünschte Symbol, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL.

Lautstärke Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern, indem Sie S nach rechts bzw. Navigationstaste Drücken Sie die Navigationstaste S nach oben oder unten, um durch Optionen zu blättern und sie zu markieren. CFJN3496A.book Page 44 Monday, July 3, 2006 301 PM Sie können auch die SIMPIN oder das Sperrpasswort ändern. Falls Sie den Entsperrcode vergessen haben Geben Sie 1234 oder die letzten vier Zahlen Ihrer Telefonnummer ein. Falls Sie weitere Codes vergessen haben Wenn Sie den SIMPINCode, den PIN2Code oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. Telefon sperren und entsperren Sie können Ihr Telefon sperren, um die unbefugte Verwendung durch Dritte zu verhindern. Zum Sperren oder Entsperrern benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode. Zur Auswahl stehen Aus, 30 Sekunden und 1 Minute. Tastensperre. Hinweis Notrufe können auch bei gesperrtem Telefon durchgeführt werden siehe Seite 58. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, jedoch müssen Sie es entsperren, um zu antworten. So öffnen Sie die SMS 1 Drücken Sie S, um zur Nachricht zu blättern. 2 Drücken Sie die Taste LESEN, um die Nachricht zu öffnen. Folgende Frage wird angezeigt Signal wiedergeben 3 Drücken Sie JA, um iMelody abzuspielen. iMelody wird nur bei korrektem Format abgespielt. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Drücken Sie Nein, um den Abspielvorgang abzubrechen. CFJN3496A.book Page 46 Monday, July 3, 2006 301 PM Das Speichern von iMelody kann aus zwei Gründen fehlschlagen bei doppelten Dateinamen oder wenn der Speicher voll ist. Ist

der Dateiname bereits vorhanden, benennen Sie die Datei unter Tondetails um. Falls der Speicher voll ist, ersetzen Sie alte Ruftöne durch die neuen. So öffnen Sie die SMS 1 Drücken Sie S, um zur Nachricht zu blättern. 2 Drücken Sie die Taste LESEN, um die Nachricht zu öffnen.

Folgende Frage wird angezeigt vCard speichern 3 Drücken Sie JA, um vCard im Telefonbuch zu speichern. vCard wird nur bei korrektem Format gespeichert. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Drücken Sie NEIN, wenn Sie vCard nicht speichern möchten. Hinweis Falls Ihr Telefonbuch bereits voll ist, kann vCard nicht gespeichert werden. Löschen Sie bei Bedarf einen Telefonbucheintrag, bevor Sie vCard speichern. CFJN3496A.book Page 47 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Ruftondetails ändern Sie können die Lautstärke des Ruftons und der Tasten ändern und für eingehende Anrufe und andere Ereignisse Vibrieren, Stummschaltung oder Ruftondetails auswählen. Die Änderungen werden im aktuellen Signalprofil gespeichert. Sie werden auch in der Liste der verfügbaren Signaltöne angezeigt. Noten eingeben Sie können eine Note auch eingeben, indem Sie S nach oben oder unten drücken, und so durch die Tonleiter blättern und den gewünschten Ton auswählen. CFJN3496A.book Page 49 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Ändern Sie die Länge der Note, indem Sie nach der Note eine Ziffer zwischen 0 und 5 einfügen. Mithilfe der Taste 7 fügen Sie ein r zum Zurücksetzen ein. Das Telefon zeigt den Wiedergabestatus an und spielt den Ton. 5 Drücken Sie die Taste Wiedergeben, um den Ton erneut zu spielen, oder ABBRUCH, um zur Liste eigener Ruftöne zurückzukehren. CFJN3496A.book Page 50 Monday, July 3, 2006 3:01 PM Bildschirmschoner Sie können ein Bild oder die Uhrzeit als Bildschirmschoner festlegen. Der Bildschirmschoner wird angezeigt, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Tipp Diese Funktion schont den Bildschirm, aber nicht den Akku. Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Sie wird wieder eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken. Zur Schonung des Akkus kann das Display im Ruhezustand ausgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon nicht benutzen. Es wird wieder eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken.

<https://skazkina.com/ru/3l-study-manual>